

新規アカウントの設定 Thunderbird(IMAP)

はじめにお読みください

- 本書に記載する IMAP 受信方式の設定は、2 台目以降の接続デバイスに行ってください。(推奨)
IMAP 方式ではメールサーバのメールボックス内のメールを表示しています。そのまま保存をしておくと、メールボックスの容量を超過し、新しいメールを受信できなくなる可能性があります。研究室や自宅で最も使う機器をメールのメイン PC にして、メールを PC 内に保存する POP 方式で設定し、古いメールを削除するようにしてください。
- 既存アカウントを異なった受信方式 (POP・IMAP) へ設定変更はできません。
現在利用のアカウントを IMAP から POP 方式へ、また、POP から IMAP 方式へ、変更することはできません。変更したい場合は、新しく設定をし直してください。IMAP から POP 方式へ変更する場合、受信フォルダ内のメール以外は受信することができませんので、下記方法を参考にしてください。

参考：Web メール of メールをメールソフトに移動する方法 (IMAP→POP 方式へ)


<https://sweb.u-shizuoka-ken.ac.jp/~kjoho/manual/mailippai/index.html>

新規アカウントの設定

画像はマニュアル作成時のバージョンのものを使用しています。

1. IMAP アカウントの設定

1. 左下の [設定](歯車アイコン)をクリックし、[アカウント設定] をクリック。
2. [アカウント操作] をクリックし、[メールアカウントを追加] をクリック。



3. IMAP 接続用アカウントの情報を入力する。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
静岡県立大学 情報花子 ⓘ

メールアドレス
@u-shizuoka-ken.ac.jp ⓘ

パスワード
●●●●●●●●●● ⓘ

☒ パスワードを記憶する

手動設定 キャンセル 続ける

あなたのお名前	入力した表示名が、送信者として表示されます
メールアドレス	自分のメールアドレス (~~@u-shizuoka-ken.ac.jp)
パスワード	学内ネットワークにログインする時のパスワード

*出したメールに付く送信者の名前。後で変更可能

※ まだ「続ける」は押さない。(次頁の手動設定の入力後にクリック)

- 手動設定 をクリック。
- 受信サーバーと送信サーバーを設定する。

受信サーバー


プロトコル	IMAP
ホスト名	smail.u-shizuoka-ken.ac.jp
ポート番号	993
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスの @ より左側を入力 (例: abc12345@u-shizuoka-ken.ac.jp ならば abc12345 を入力)

送信サーバー

プロトコル	IMAP
ホスト名	smail.u-shizuoka-ken.ac.jp
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスの @ より左側を入力 (例: abc12345@u-shizuoka-ken.ac.jp ならば abc12345 を入力)


6. 入力したら **完了** をクリック。

"サーバーにログインできません。～" と表示された場合は、入力した内容に間違いがある。
修正して [再テスト] を押し、"次のアカウント設定が、～" と表示されたら **完了** をクリック。

7. **アカウントの作成が完了しました** が表示されたら導入作業は完了。

2. モバイル端末向けの追加設定

学外で使うモバイル端末は記憶容量も小さく、ネットワーク回線も弱いいため、メールサーバの中のメールをすべてダウンロード(同期)する設定は無効化した方がよい。

1. 作成したアカウントを右クリックして、**設定** をクリック。2. 左の一覧から、**同期とディスク領域** を押し、ディスク領域の設定を変更する。